

OS.042.6.2022(5)

Lubaczów 29-03-2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOPOSAŻENIE ZAJEĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA
KOŁO OGRODNIK

Uwagi ogólne:

Przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, ul. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów.

Dostawa sprzętu przez Wykonawcę, o którym mowa w niniejszym Załączniku powinna nastąpić w godzinach 8.00 – 15.00.

W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę producenta, można zastosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadanie funkcyjno użytkowe co przedmioty wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przedmiotów niż podane w opisie pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to możliwe, złożenia stosownego dokumentu uwiarygodniającego parametry tych przedmiotów.

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	LICZBA SZTUK
1	Grabie	Długość trzonka [cm]: 156 Szerokość [cm]: 39 Materiał głowicy: Tworzywa sztuczne Materiał trzonka: Drewno Liczba zębów [szt.]: 21	2
2	Konewka	Pojemność 14L Wykonana z tworzywa odpornego na działanie promieni UV, zdejmowane sitko - duża rączka zwiększa komfort użytkowania - pojemność: 14 litrów - wymiary: 60x20x37 cm (długość x szerokość x wysokość) - średnica otworu wlewowego: 11 cm - waga: 0,50 kg - kolor: zielony - wykonana z plastiku	3
3	Łopata	Szufla Solid Fiskars głowica z hartowanej stali, wygodna rączka z tworzywa, idealna do piasku i innych materiałów sypkich, długość: 127 cm.	0.00
4	Motyczka	Motyka SOLID trzonek metalowy L=1640mm W=160mm – 135713 Lekki trzonek aluminiowy, głowica z hartowanej stali. Idealna do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby. Otwór do zawieszania na haku Szerokość: 160mm Długość: 1640mm.	2.00
5	Pazurki	QUIKFIT FIRMY FISKARS Do aeracji gleby i rozluźniania gleby. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali. Zalecany rodzaj trzonka: 136012 lub 136022. Długość: 30,5cm Szerokość głowicy: 10cm	3

6	Sekator duży Nożyce do żywopłotu HS22 Fiskars	FISKARS SingleStep™ HS22 nożyce do żywopłotu nr kat. 1001433 Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wygodne wytrzymałe ręczki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym PPGF. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką dla zachowania czystego cięcia. Wyprofilowane ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką, która zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie Parametry: Długość: 580 mm Szerokość: 190 mm Ciężar: 840g	2
7	Sekator mały	Sekator nożycowy X-series M to narzędzie ogrodnicze wyprodukowane przez renomowaną markę Fiskars. Sekator zapewni nam wygodne cięcie gałęzi drzew oraz krzewów o maksymalnej średnicy do 26 mm. Zastosowano w nich specjalną przekładnię PowerGear, dzięki której siła cięcia jest zwiększona 3-krotnie, co ułatwia podstawowe prace pielęgnacyjne w ogrodzie. Sekator posiada precyzyjnie szlifowane ostrza z hartowanej stali z powłoką, która minimalizuje tarcie - zapewnia to doskonałe efekty cięcia. Konstrukcja rękojeści z tworzywa FiberComp pokryta została antypoślizgową powłoką SoftGrip, dzięki czemu gwarantuje znakomitą przyczepność dłoni do narzędzia podczas pracy. Przekładnia PowerGear, 3-krotnie większa siła cięcia, Precyzyjnie szlifowane ostrza z powłoką minimalizującą tarcie, Maksymalna średnica cięcia 26 mm, Rękojeść z tworzywa FiberComp pokryta powłoką antypoślizgową SoftGrip.	2
8	Szpadel duży	FISKARS Szpadel Ostry SOLID Fiskars Solid™ to gama funkcjonalnych narzędzi charakteryzujących się trwałością i wytrzymałością, uniwersalnym zastosowaniem oraz jakością Fiskars. Narzędzia posiadają głowicę z hartowanej stali oraz wygodną ręczkę z tworzywa w kształcie litery D. Przeznaczony do kopania, usuwania korzeni i kępek trawy Zaostrzona krawędź skutecznie przecina korzenie Błat szpadla posiada podpórę, która umożliwia efektywniejszą pracę Długość: 117 cm Szerokość: 18 cm Waga: 1820 g	3
9	Szpadel mały	Fiskars Solid™ to gama funkcjonalnych narzędzi charakteryzujących się trwałością i wytrzymałością, uniwersalnym zastosowaniem oraz jakością Fiskars. Narzędzia posiadają głowicę z hartowanej stali oraz wygodną ręczkę z tworzywa w kształcie litery D. Idealny do kopania, sadzenia, przekopywania Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie Błat szpadla posiada podpórę, która umożliwia efektywniejszą pracę	3
10	Taczka	Praktyczna taczka dwukołowa została wykonana z wytrzymałego tworzywa co daje możliwość załadunku do 300L. Przeznaczona do pracy w ogrodzie, na działce - niezastąpiona przy przewożeniu rozmaitych ładunków - trawy, liści, paszy, nawozów. Metalowa konstrukcja ramy (taczka do samodzielnego montażu), Skrzynia przykręcona jest 7 śrubami do ramy, dzięki czemu plastik nie jest obciążony ładunkiem i	1



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		nie pęka podczas eksploatacji co czyni go wyjątkowym Pompowane kółka z bieżnikiem zapewniają doskonałą przyczepność do podłoża Antypoślizgowe uchwyty dodatkowo ułatwiają pracę. grubość misy - 4 mm koła 400/8 4PR na łożyskach, mocna stalowa konstrukcja, rurka grubościenna fi 32, nogi z rury.	
--	--	--	--